SOPRESTÍGIO

Numeradores e Datadores metálicos

Soluções individuais
para as suas exigncias

REINER

REINER.
Ainda hfi mais

Empresa familiar, fundada em 1913 por Ernst Reiner, com sede em Furtwagen, na Floresta Negra, possui actualmente trs breas de negpcio: carimbos, visualizaço de documentos e peças de preciso.

A REINER f· uma das empresas lder de mercado em carimbos de metal na Europa, bem como dos sistemas de OCR, impresso e digitalizaço na Alemanha.

240 motivados e qualificados colaboradores, desenvolvem e produzem em conformidade com os mais elevados padres de qualidade. As novas tecnologias, bem como modernos sistemas de produço proporcionam o fabrico econpmico e de elevada preciso.

Com mais de 60 representaçes nacionais e internacionais, bem como as suas trs subsidibrias, a REINER SCT, IP Systeme e Horray, a REINER estb presente em todos os mercados europeus de referncia.

Quer seja na indvstria, na administraço pvblica ou nos bancos, os produtos REINER so utilizados um pouco por todo o lado!

Índice REINER Numeradores e Datadores manuais

Numeradores	Modelo	Exemplos de impresso	Página
	B6	123456	8
	B6K	123456	9
	B2	123456	10
	C1	1234567	11
	CK	123456	12
	C	123456	13
	C1S/CS	HL-0491-123456	14
	K1	123456	15
	D28N	567890	18

Aparelhos de teclas	Modelo	Exemplo de impresso	Página
	Ta-S	123456	16

Carimbo de algarismos	Modelo	Exemplo de impresso	Página
	75	AN12345	17

Numeradores com placa de texto	Modelo	Exemplos de impresso	Página
	D28bN	BLZ. 790 691 50 Kto.-Nr. 567890 Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten	19
	N41a	Secteur 345678 Dép t Remb.	20
	N53a	oe b.m. r'.t . t. t. D.t . r'.D . 4 5 6 7 3 cD Route To pe De p' De bu Re Rr cS	21

Numeradores com data	Modelo	Exemplos de impresso	Página
	8	123456 23.10.13	22
	9	20.JAN.2013 123456	23
	ND6K	123456 23.DEC 15	24

Índice REINER Numeradores e Datadores manuais

Numeradores com data + texto	Modelo	Exemplos de impresso	Página
	DN41a		25
	DN53a		26
	DN65a		27

Datador	Modelo	Exemplos de impresso	Página
	D28		28

Datadores com placa de texto	Modelo	Exemplos de impresso	Página
	D28a		29
	D28b		30
	D28bK		31
	D28c		32
	D280		33
	D41		34
	D53		35

Datadores com placa de texto

Modelo	Exemplos de impresso	Página
D53V		36
D65		37

Datadores com hora

Modelo	Exemplos de impresso	Página
D41Z		38
D53Z		39
UH55		40

Datadores de correio

Modelo	Exemplos de impresso	Página
26		41
242		42

Datador de correio por rolo

Modelo	Exemplos de impresso	Página
130		43

	•		•	•• ••	••
B6/B6K Numeradores	•			6 Liga especial	5 rodas direitas
B2 Numerador	•			6 Liga especial	4 rodas direitas
C1 Numerador	•			7 ou mais Liga especial	4 rodas direitas
CK Numerador	•			6 ou mais rodas em liga especial, com nvmeros em borracha vulcanizada	4 rodas direitas
C Numerador	•			6 ou mais Aço	4 rodas direitas
C1S/CS Numeradores	•			Numerador-para modelos especiais, com combinaco individual de rodas C1S: corpo metblico,niquelagem de alto brilho CS: corpo em aço	4 rodas direitas
K1 Numerador	•			Numerador-6 rodas em liga especial moldada sob presso com algarsmos de borracha vulcanizada	4 rodas direitas
Ta-S Aparelho de teclas	•			6 a 12 ou mais Liga especial	Activaço premindo a tecla
75 Carimbo de algarismos	•			6 bis 9 Aço	Regulbvel por pino
D28N/D28bN Numeradores	•		• D28bN	6 Liga especial	4 rodas direitas
N41a Numerador com placa de texto	•		•	6 Liga especial	4 rodas direitas
N53a Numerador com placa de texto	•		•	6 Liga especial	4 rodas direitass
8/9 Numerador com data	•	•		6 Modelo 8: Aço · Modelo 9: Liga especial	Nvmero: 4 rodas direitas Data: regulbvel por pino
ND6K Numerador com data	•	•		6 Liga especial	Nvmero: 5 rodas direitas Data: regulbvel por pino
DN41a Numerador com data e placa de texto	•	•	•	5 Liga especial	Nvmero: 4 rodas direitas Data ajustbvel por tecla de comutaço
DN53a Numerador com data e placa de texto	•	•	•	5 (6) Liga especial	Nvmero: 4 rodas direitas Data ajustbvel por tecla de comutaço
DN65a Numerador com data e placa de texto	•	•	•	6 Liga especial	Nvmero: 4 rodas direitas Data ajustbvel por tecla de comutaço
D65 Datador com placa de texto		•	•	Liga especial	Data ajustbvel por tecla de comutaço
D28/D28a Datadores		•	• D28a	Liga especial	Data ajustbvel por tecla de comutaço
D28b/D28bK/D28c Datadores com placa de texto-Corpo metblico, niquelagem de alto brilho		•	•	Liga especial	D28b/D28bK: Data ajustbvel por tecla de comutaço D28c: Data: regulbvel por pino
D280 Datador com placa de texto		•	•	Delrin	Data ajustbvel por tecla de comutaço
D41/D41Z Datadores com placa de texto		•	•	Liga especial	Data ajustbvel por tecla de comutaço D41Z com roda de hora
D53/D53Z Datadores com placa de texto		•	•	Liga especial	Data ajustbvel por tecla de comutaço D53Z com roda de hora
D53V Datadores com placa de texto		•	•	Liga especial	Data com rodas serrilhadas ajustbveis
UH55 Carimbo de data e hora com placa de texto		•	•	Liga especial	Definiço de data e horas atravfs de teclas de comutaço
26 Datador para correio		•	•	Aço	Regulbvel por pino
242 Datador para correio-carimbo de punho forte em aço		•	•	Aço	Data regulbvel por pino
130 Datador com rolo de impresso		•	•	Aço	Regulbvel por pino

••	•• •	•• •	••	
0x, 16x, 12x, 20x	4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block Arabe/Iraniano		8 9
0x, 14x	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block Arabe/Iraniano		10
0x, 14x	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block Arabe/Iraniano		11
comutaco: 0x, 14x	4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm	Block		12
0x, 14x	2,0 mm/3,0 mm/3,5 mm/ 4,5 mm/5,5 mm/ 6,5 mm	Antiqua/Block		13
comutaco: 0x, 1-4x ou comutaçes especiais	C1S = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm CS = 2,0 mm/3,0 mm/3,5 mm/ 4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm	Antiqua/Block	Block	14
comutaco: 0x, 14x	10,0 mm/12,0 mm/15,0 mm	Antiqua/Block		15
	3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/ 6,5 mm	Block		16
	2,0 mm/3,0 mm	Block		17
0x + 1x	4,0 mm	Antiqua/Block		D28bN: Lato: 35 x 20 mm Nyloprint: 31 x 19,5 mm 18 19
0x, 1x e 2x	4,0 mm	Antiqua/Block		Lato: 45 x 25 mm Nyloprint: 43 x 25 mm 20
0x, 1x e 2x; tambf·m possvel 3x, 4x, 5x ou 6x em vez de 2x; se pretendido, tambf·m 0x, comutaço 1-4x	4,0 mm	Antiqua/Block		Lato: 50 x 30 mm Nyloprint: 49 x 28 mm 21
0x, 14x	8: 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm 9: 4,5 mm/5,5 mm	Antiqua/Block	Block	22 23
0x, 16x, 12x, 20x	4,5 mm	Antiqua	Block	24
0x, 1x e 2x; tambf·m f· possvel 3x ou 4x em vez de 2x	4,0 mm	Antiqua/Block	Block	Lato: 45 x 25 mm Nyloprint: 43 x 25 mm 25
0x, 1x e 2x; tambf·m f· possvel 3x, 4x, 5x ou 6x em vez de 2x	4,0 mm	Antiqua/Block	Block	Lato: 50 x 30 mm Nyloprint: 49 x 28 mm 26
0x, 14x	4,0 mm	Antiqua/Block	Block	Lato: 65 x 30 mm 27
	4,0 mm		Block	Lato: 65 x 30 mm 37
	4,0 mm		Block	D28a: Linha de gravaço: 29 x 5 mm 28 29
	D28b/D28bK: 4,0 mm D28c: 3,0 mm		Block	D28b: Lato: 35 x 20 mm D28b: Nyloprint: 31 x 19,5 mm D28bK: como D28b + placa de texto redondo 24 mm Ø D28c: placa de texto redondo, Aço29 mm Ø 30 31 32
	4,0 mm		Block	Plbstico de alta qualidade (Delrin): 35 x 25 mm 33
	4,0 mm		Block	Lato: 45 x 25 mm Nyloprint: 43 x 25 mm 34 38
	4,0 mm		Block	Lato: 50 x 30 mm Nyloprint: 49 x 28 mm 35 39
	4,0 mm		Block	Lato: 50 x 30 mm Nyloprint: 49 x 28 mm 36
	4,0 mm		Block	Area de texto do Lato/Nyloprint 48 x 34 mm largura de impresso mbxima 57 x 34 mm 40
	3,0 mm		Block	Aço: 30 mm/35 mm/40 mm dimetro 41
	3,0 mm		Block	Placa de Texto com dimetro de 30 mm ou 35 mm 42
	3,0 mm		Block	Aço: 29 mm Ø 43

Anatomia de Numeradores e Datadores de Metal

O pequeno glossbrio a seguir fornece um resumo do significado dos termos relativos a carimbos de metal, com ilustraçes adicionais. A maioria dos termos f universal e aplicbvel a todos os tipos de numeradores e de datadores metblicos. Componentes de numeradores autombticos com auto-tintagem.

(1) Punho
Fabricado em plbstico resistente, de fbcil manejo (por exemplo, baquelite), design ergonpmico para uma carimbagem fbcil.

(2) Travo
O travo pode bloquear o carimbo em duas diferentes posiçes. Na posiço superior, o carimbo f travado de tal maneira que a almofada f levemente afastada do jogo de rodas, ficando na posiço de repouso (com a almofada separada das rodas). Na posiço inferior, o carimbo f travado para a substituiço da almofada ou para o reajuste das rodas com um pino.

(3) Corpo
O corpo do carimbo f feito normalmente em zinco fundido sob presso, robusto, polido e niquelado. Tambfm podem ser adquiridos corpos em plbstico, de peso reduzido.

(4) Comutaço automática das rodas
A numeraço autombtica f realizada por uma comutaço mecnica. Este sistema mecnico de comutaço possui uma escala **(5)** e um indicador para o ajuste do nvmero de repetiçes. A escala mostra as repetiçes que podem ser ajustadas no carimbo. Uma rfgua engata nas rodas e movimenta-as pela coroa de comutaço.

(6) Tecla de comutaço
A tecla de comutaço serve para movimentar levemente as rodas de forma manual. Atravfs dela so comutadas, por exemplo, as rodas dos dias e meses de um datador. A tecla de comutaço tambfm f utilizada em numeradores, caso seja desejada uma sequncia irregular de numeraço.

(7) Estribo das rodas
O estribo move-se no corpo do carimbo para cima e para baixo e abriga o jogo de rodas. No estribo f fixada tambfm a placa de texto. Um outro elemento do estribo f a haste de presso, que sobressai do corpo para cima e que estb presa no punho.

(8) Rodas de impresso
Esto disponveis vbrios tipos de rodas de impresso. Normalmente as rodas so feitas em zinco fundido sob presso. Para aplicaçes especiais so oferecidas tambfm rodas em aço. As rodas standard de numeradores tm normalmente 10 elementos, com os algarismos 0 a 9. Existem, tambfm, rodas de 12 elementos para a impresso de data. Os algarismos e letras so disponibilizados em diversos tamanhos, bem como os diversos estilos de fonte, como estilo romano e letra de forma. As rodas em aço so muitas vezes gravadas com caracteres especiais.

(9) Placas de texto
As placas de texto servem para a impresso de textos fixos. So normalmente feitas em lato ou fotopolmero duro. As placas em lato so gravadas. Em casos especiais, so disponibilizadas tambfm placas de texto em aço, apropriadas para aplicaçes que exigem maior esforço. O tamanho da placa de texto depende do modelo do carimbo. Geralmente, todas as placas de texto tm uma abertura para o jogo de rodas, de forma que os textos fixos podem ser combinados com a data ou com a numeraço progressiva.

(10) Suporte da almofada
Este suporte rotativo f montado no corpo do carimbo, de tal forma que uma almofada colocada exerce presso sobre as rodas e as placas de texto. Move-se para o lado durante a carimbagem.

(11) Placa básica
A placa bbsica destina-se l estabilizaço mecnica do corpo do carimbo e foi concebida de tal modo que mostra, ao mesmo tempo, a posiço de carimbagem atravfs de um indicador de linha.

(12) Almofada
As almofadas de numeradores com auto-tintagem so compostas de um suporte e de uma almofada de feltro ou espuma. Em alguns modelos de carimbo, so disponibilizados deppsitos de tinta, que humedecem automaticamente a almofada de feltro ou de espuma. Desta forma f atingida uma maior vida vtil da almofada. O consumo de tinta de uma almofada depende do tamanho dos algarismos, do tamanho do texto a ser carimbado e do grau de absorço da superfcie a ser carimbada. As almofadas para reposiço so fornecidas normalmente como unidade completa, a fim de permitir uma substituiço sem causar sujidade.

(13) Suporte com almofada
Elemento completo para a tintagem autombtica do carimbo. Pode ser humedecido manualmente com tinta, se necessbrio. O tamanho e o tipo dependem do modelo do carimbo.

Outros termos especiais:

Zeros rebaixáveis
Para poder carimbar nvmeros sem zeros l esquerda, existem rodas rebaixbveis, ou seja, nas quais os zeros podem ser rebaixados. Os zeros so somente impressos se a respectiva roda for integrada activamente na comutaço. As rodas rebaixbveis permitem tambfm a formaço de codificaçes num jogo de 6 rodas, como, por exemplo, 5 231 para o nvmero corrido 231 no ano 2005.

Nyloprint
Fotopolmero para a fabricaço de placas de texto.
Nyloprint f marca registrada da empresa BASF.

Lato
O lato f empregue na fabricaço de placas de texto metblicas. Os textos so gravados na placa. O metal desgasta muito menos que o fotopolmero.

Alavanca de bloqueio
Pequena alavanca mecnica, que exerce presso sobre a roda de impresso atravfs de uma mola de lmina, a fim de manter a posiço correcta de carimbagem. A alavanca de bloqueio forma uma unio positiva com a coroa de comutaço de uma roda.

Coroa de comutaço
Entalhes laterais de uma roda, semelhante a uma roda de engrenagem. A coroa serve para a comutaço atravfs da rfgua e, tambfm, para a fixaço da roda na posiço correcta de carimbagem, atravfs da alavanca de bloqueio.

Modelo B6

Numerador para aplicaçes comuns de escritrio

Rpido e fivel. Posicionamento preciso da impresso graças ao indicador de linha.

Dados tcnicos:

- Seisrodasemligaespecialmoldadassobpressão, das quais cinco so comutadas automaticamente
- Comousemzerosprecedentes
- Impressõesde0a999999
- Comutação:repetição0x,1-6x,12xe20x
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.360g

Acessrios:

Colorbox tamanho 2

- N.ºencomenda200182-000
- N.º encomenda200182-001

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nmero de Rodas	Largura de Impresso
1	123456	Antiqua	4,5 mm	6	23 mm
2	123456	Antiqua	5,5 mm	6	23 mm
3	123456	Block	4,5 mm	6	23 mm
4	123456	Block	5,5 mm	6	23 mm
6	٥٦٧٨٩٠	Arabe	5,5 mm	6	23 mm
8	۱۲۳۴۵۶	Iraniano	5,5 mm	6	23 mm

Numeradores

Modelo B6K

Numerador para aplicaçes de escritrio simples

Idntico ao modelo B6, mas particularmente leve. Em plbstico la prova de choque e ruptura.

Dados tcnicos:

- Seisrodasemligaespecialmoldadassobpressão, das quais cinco so comutadas automaticamente
- Comousemzerosprecedentes
- Impressõesde0a999999
- Comutação:repetição0x,1-6x,12xe20x
- Armaçãoemplásticoàprovadechoqueeruptura, em preto
- Pesolíquido:aprox.260g

Acessrios:

Colorbox tamanho 2

- N.ºencomenda 200182-000
- N.ºencomenda 200182-001

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nmero de Rodas	Largura de Impresso
1	123456	Antiqua	4,5 mm	6	23 mm
2	123456	Antiqua	5,5 mm	6	23 mm
3	123456	Block	4,5 mm	6	23 mm
4	123456	Block	5,5 mm	6	23 mm
6	٥٦٧٨٩٠	Arabe	5,5 mm	6	23 mm
8	۱۲۳۴۵۶	Iraniano	5,5 mm	6	23 mm

Modelo B2

Numerador para aplicaçes profissionais

Forma de construço robusta. Posicionamento preciso da impresso graças ao indicador de linha.

Dados tcnicos:

- Seisrodasemligaespecialmoldadassobpressão, das quais quatro so comutadas automaticamente
- Zerosrebaixáveis
- Impressõesde0a999999
- Comutação:repetição0x,1-4x
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.450g

Acessrios:

Colorbox tamanho 1

- N.ºencomenda10542-000

N.ºencomenda 10542-001

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nmero de Rodas	Largura de Impresso
9	123456	Antiqua	3,5 mm	6	23 mm
10	123456	Antiqua	4,5 mm	6	23 mm
11	567890	Antiqua	5,5 mm	6	26 mm
12	123456	Block	3,5 mm	6	23 mm
13	123456	Block	4,5 mm	6	23 mm
14	567890	Block	5,5 mm	6	26 mm
16	٥٦٧٨٩٠	Arabe	5,5 mm	6	26 mm
18	٥۶٧٨٩٠	Iraniano	5,5 mm	6	26 mm

Numeradores

Modelo C1

Numerador para aplicaçes padro

Construço muito robusta para utilizaço muito frequente. Unidades modulares para soluçes feitas por medida.

Dados tcnicos:

- Seterodasemligaespecialmoldadassobpressão, das quais quatro so comutadas automaticamente
- Zerosrebaixáveis
- Impressõesde0a9999999
- Comutação:repetição0x,1-4x
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.470g

Acessrios:

Colorbox tamanho 1
- N.ºencomenda10542-000

N.ºencomenda 10542-001

A pedido, conforme a largura do suporte, veja tabela na pbgina 46.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nmero de Rodas	Largura de Impresso
19	1234567	Antiqua	3,5 mm	7 ou mais Impresses	27 mm
20	1234567	Antiqua	4,5 mm	7 ou mais Impresses	27 mm
21	1234567	Antiqua	5,5 mm	7 ou mais Impresses	31 mm
22	1234567	Block	3,5 mm	7 ou mais Impresses	27 mm
23	1234567	Block	4,5 mm	7 ou mais Impresses	27 mm
24	1234567	Block	5,5 mm	7 ou mais Impresses	31 mm

Modelo CK

Numerador com algarismos de borracha

Carimba superfcies duras, tais como madeira, vidro e aço. Posicionamento preciso da impresso graças ao indicador de linha.

Dados tcnicos:

- Seisrodasoumaiscomalgarismosemborracha (resistentes a pleo e bcidos)
- Zerosnãorebaixáveis
- Impressõesde000000a999999
- Comutação:repetição0x,1-4x
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.460g

Acessrios:

Colorbox tamanho 1

- N.ºencomenda10542-000
- N.ºencomenda10542-001

A pedido, conforme a largura do suporte, veja tabela na pbgina 46.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nmero de Rodas	Largura de Impresso
26	123456	Block	4,5 mm	6 ou mais Impresses	23 mm
27	567890	Block	5,5 mm	6 ou mais Impresses	26 mm
28	123456	Block	6,5 mm	6 ou mais Impresses	26 mm
29	AKS123	Block	4,5 mm	6 ou mais Impresses	23 mm

Numeradores

Modelo C

Numerador extra robusto, para aplicaçes profissionais

Construço muito robusta para utilizaço muito frequente. Unidades modulares para soluçes feitas por medida.

Dados técnicos:

- Seisrodasoumaisemaçotemperado,dasquais quatro so comutadas automaticamente
- Zerosrebaixáveis
- Impressõesde0a999999
- Comutação:repetição0x,1-4x
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.500g

Acessórios:

Colorbox tamanho 1

- N.ºencomenda10542-000
- N.ºencomenda10542-001

A pedido, conforme a largura do suporte, veja tabela na pbgina 46.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
30a	456789	Antiqua	3,0 mm	6 ou mais Impresses	17 mm
31	123456	Antiqua	3,5 mm	6 ou mais Impresses	20 mm
32	456789	Antiqua	4,5 mm	6 ou mais Impresses	23 mm
33	123456	Antiqua	5,5 mm	6 ou mais Impresses	26 mm
33a	456789	Antiqua	6,5 mm	6 ou mais Impresses	26 mm
34	123456	Block	2,0 mm	6 ou mais Impresses	17 mm
34a	123456	Block	3,0 mm	6 ou mais Impresses	17 mm
35	123456	Block	3,5 mm	6 ou mais Impresses	20 mm
36	567890	Block	4,5 mm	6 ou mais Impresses	23 mm
37	567890	Block	5,5 mm	6 ou mais Impresses	26 mm
37a	567890	Block	6,5 mm	6 ou mais Impresses	26 mm

Modelo C1S/CS

Modelo profissional para aplicaçes especiais

Modelo resistente em sistema modular para preencher requisitos individuais.

Dados técnicos:

- Seis rodas em maço ou ligae especial moldadas ob pressão, das quais quatro so comutadas automaticamente
- Zeros rebaixáveis
- Comutação: repetição 0x, 1-4x ou comutaçõesespeciais
- Tamanho dos algarismos:
  (C1S) 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm,
  (CS) 2,0 mm/3,0 mm/3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm
- Corpo metálico, niquelagem de alto brilho
- Peso líquido:
  aprox. 500-750 g (C1S), aprox. 550-800 g (CS)

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

A pedido, conforme a largura do suporte,
veja tabela na página 46.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
49	HL-0491-123456	Block/Antiqua/Block	4,5 mm		
50	02.FEB.13*123*55789	Block/Antiqua	4,5 mm		
51	JM123456	Block/Antiqua	5,5 mm		
52	12-13-6582	Antiqua	5,5 mm		
53	A01234/68	Block/Antiqua	5,5 mm		
54	E2345-7/13	Block	5,5 mm		

Numeradores

Modelo K1

Numerador para impresses de grandes dimenses

Robusto. Impresso flexvel em carto e madeira na zona de identificaço. Algarismos resistentes a pleo e bcidos.

Dados técnicos:

- Seisrodasemligaespecialmoldadasobpressãocom algarismos de borracha substituveis, quatro rodas comutadas automaticamente
- Zerosrebaixáveis
- Impressõesde0a999999
- Comutação:repetição0x,1-4x (mbx. 7 rodas com comutaço 0x + 1x +possvel)
- Pesolíquido:aprox.1900g

Acessórios:

Almofada tintada

- N.ºencomenda32140-000
- N.ºencomenda32140-001

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
55	1 2 3 4 5 6	Antiqua	10,0 mm	6	58 mm
56	1 2 3 4 5 6	Antiqua	12,0 mm	6	58 mm
57	1 2 3 4 5 6	Antiqua	15,0 mm	6	58 mm
58	1 2 3 4 5 6	Block	10,0 mm	6	58 mm
59	1 A 3 4 / 6	Block	12,0 mm	6	58 mm
60	1 2 3 4 5 6	Block	15,0 mm	6	58 mm

* Sp Ajustavel por Pino

Modelo Ta-S

Carimbo robusto com tecla para ajuste de rodas individuais

Cada roda é ajustável individualmente através da tecla. Com indicação do ajuste.

Dados técnicos:

- Rodas em liga especial moldadas sob pressão, de 6 a 12 rodas ou mais, dependendo da altura dos algarismos
- Cada roda tem 12 partes (de 0 a 9, uma barra e um espaço)
- Activação premindo a tecla
- Largura útil do suporte de 25, 35, 50 ou 70 mm
- Corpo metálico, niquelagem de alto brilho
- Peso líquido: 6 rodas - aprox. 710 g, 10 rodas aprox. 920 g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

● ● ● ●

A pedido, conforme a largura do suporte, veja tabela na página 46.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
83	123456	Block	3,5 mm	6 ou mais Impresses	18 mm
84	123456	Block	4,5 mm	6 ou mais Impresses	21 mm
85	123456	Block	5,5 mm	6 ou mais Impresses	27 mm
86	123456	Block	6,5 mm	6 ou mais Impresses	27 mm
87	12E456	Block	5,5 mm	6 ou mais Impresses	27 mm

Numerador

Modelo 75

Numerador para impresses pequenas e estreitas

Pequeno e prbtico.
As rodas so ajustbveis para a frente e para trbs.

Dados tcnicos:

- Rodasemaço
- Cadarodatem12partes (de 0 a 9, uma barra e um espaço)
- Rodasdeslocáveisparaafrenteeparatrás
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.270g

Acessrios:

Almofada tintada com suporte

- N.ºencomenda221031-000
- N.ºencomenda221031-001
- N.ºencomenda221031-002
- N.ºencomenda221031-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nmero de Rodas	Largura de Impresso
96	123456	Block	2,0 mm	6	11 mm
97	AN12345	Block	2,0 mm	7	14 mm
98	12. JAN. 13	Block	2,0 mm	5	13 mm
99	123456	Block	3,0 mm	6	11 mm
100	AN12345	Block	3,0 mm	7	17 mm
101	12. JAN. 13	Block	3,0 mm	5	16 mm

Modelo D28N

Numerador para pequenas impresses

Pequeno, prbtico, de fbcil utilizaço. Nvmeros ajustbveis atravfs da tecla de comutaço.

Dados tcnicos:

- Seisrodasemligaespecialmoldadassobpressão, das quais quatro so comutadas automaticamente
- Zerosnãorebaixáveis
- Impressõesde000000a999999
- Comutação:0x+1x
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.270g

Acessrios:

Almofada tintada com suporte

- N.ºencomenda221031-000
- N.º encomenda221031-001
- N.ºencomenda221031-002
- N.ºencomenda221031-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nmero de Rodas	Largura de Impresso
72	567890	Antiqua	4,0 mm	6	17 mm
73	123456	Block	4,0 mm	6	17 mm

Numerador com placa de texto

Dados técnicos:

- Seis rodas em liga especial moldadas sob pressão, das quais quatro são comutadas automaticamente
- Zeros não rebaixáveis
- Impressões de 000000 a 999999
- Placa de texto em latão, sem gravação, ou suporte de Nyloprint
- Comutação: 0x+1x
- Corpo metálico, niquelagem de alto brilho
- Peso líquido: aprox. 330 g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.º encomenda 222047-000
- N.º encomenda 222047-001
- N.º encomenda 222047-002
- N.º encomenda 222047-003

Modelo D28bN

Numerador para pequenas impresses com placa de texto

Pequeno, prático, de fácil utilização. Números ajustáveis através da tecla de comutação.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
74	BLZ. 790 691 50 Kto.-Nr. 567890 Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten	Antiqua	4,0 mm	6	35 x 20 mm (Lato)
75	.6B75- 01391 568970 gebucht	Block	4,0 mm	6	31 x 19,5 mm (Nyloprint)
76					

Espaço de Texto Disponvel

Gravaço

Nyloprint

Abertura para as Rodas

Numerador com placa de texto

Modelo N41a

Numerador com placa de texto de tamanho médio

Placa de texto personalizável. Prático e fiável.

Dados técnicos:

- Seis rodas em liga especial moldadas sob pressão, das quais quatro são comutadas automaticamente
- Zeros não rebaixáveis
- Impressões de 000000 a 999999
- Placa de texto em latão, sem gravação, ou suporte em Nyloprint
- Comutação: repetição 0x, 1x e 2x; se assim o preferir, também é possível 3x ou 4x em vez de 2x
- Corpo metálico, niquelagem de alto brilho
- Peso líquido: aprox. 450 g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.º encomenda 250075-000
- N.º encomenda 250075-001
- N.º encomenda 250075-002
- N.º encomenda 250075-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
77	Secteur / 345678 / Dép t / Remb.	Antiqua	4,0 mm	6	45 x 25 mm (Lato)
78	Gebiet / 123456 / Depot / Nachnahme	Block	4,0 mm	6	43 x 25 mm (Nyloprint)
79	45 x 25 mm; 26 x 10 mm; 43 x 25 mm				

Espaço de Texto Disponvel

Gravaço

Nyloprint

Abertura para as Rodas

Numerador com placa de texto

Modelo N53a

Numerador com placa de texto grande

Placa de texto personalizável. Deslocação particularmente suave e prática.

Dados técnicos:

- Seis rodas em liga especial moldadas sob pressão, das quais quatro são comutadas automaticamente
- Zeros não rebaixáveis
- Impressões de 000000 a 999999
- Placa de texto em latão, sem gravação, ou suporte em Nyloprint
- Comutação: repetição 0x, 1x e 2x; se assim o preferir, também é possível 3x, 4x, 5x ou 6x em vez de 2x; se pretendido, também 0x, comutação 1-4x
- Corpo metálico, niquelagem de alto brilho
- Peso líquido: aprox. 610 g

Acessórios:

Colorbox tamanho 4

- N.º encomenda 68022-000
- N.º encomenda 68022-001

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
102	PL / H.O. / St.W. / W.W. / B.W. / St.B / 1 2 3 4 5 6 Route To / KB / RL / BL Ru / BL Ha / EL / ES / KF	Block	4,0 mm	6	50 x 30 mm (Lato)
103	CHEMICAL BANK / 125 34 6 / F.E. / B.E.	Antiqua	4,0 mm	6	49 x 28 mm (Nyloprint)
104	50 x 30 mm / 26 x 10 mm / 49 x 28 mm				

Espaço de Texto Disponvel

Gravaço

Nyloprint

Abertura para as Rodas

Numerador - Datador

Modelo 8

Numerador - datador para aplicaçes profissionais

Para utilizaço mais frequente. Data em muitos estilos. Data à esquerda ou à direita.

Dados técnicos:

- Conjunto de 6 algarismos e maço, quatro das rodas com comutaço automática
- Zeros rebaixáveis
- Impressões de 0 a 999999
- Comutação: 0x, 1-4x, data regulável por pino
- Corpo metálico, niquelagem de alto brilho
- Peso líquido: aprox. 760 g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

● ● ● ●

A pedido, conforme a largura do suporte, veja tabela na página 46.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
63	123456 ★20. FEB. 12	Antiqua/Block	3,5 mm	6	39 mm
65	20. JAN. 2013 ★123456	Block/Antiqua	4,5 mm	6	50 mm
66	SEP. 20. 2013 ★123456	Block/Block	4,5 mm	6	50 mm
67	123456 ★2013-03-25	Block/Block	4,5 mm	6	51 mm
68	123456 ★20. JAN. 2013	Antiqua/Block	5,5 mm	6	58 mm
69	30. SEP. 13 ★123456	Block/Block	5,5 mm	6	50 mm
70	30. 09. 13 ★123456	Block/Block	5,5 mm	6	48 mm
71	123456 ★23. 10. 13	Antiqua/Block	6,5 mm	6	52 mm

Numerador - Datador

Modelo 9

Numerador - datador para aplicaçes padro

Para aplicaçes comuns de escritprio. Data em muitos estilos. Data esquerda ou direita.

Dados tcnicos:

- Conjuntode6algarismosemligaespecial moldados sob presso, quatro das rodas com comutaço automtica
- Zerosrebaixáveis
- Impressõesde0a999999
- Comutação:0x,1-4x,dataregulávelporpino
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.610g

Acessrios:

Almofada tintada com suporte

● ● ●

A pedido, conforme a largura do suporte, veja tabela na pgina 46.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nmero de Rodas	Largura de Impresso
65	20.JAN.2013*123456	Block/Antiqua	4,5 mm	6	50 mm
66	SEP.20.2013*123456	Block/Block	4,5 mm	6	50 mm
67	123456*2013-03-25	Block/Block	4,5 mm	6	51 mm
68	123456*20.JAN.2013	Antiqua/Block	5,5 mm	6	58 mm
69	30.SEP.13*123456	Block/Block	5,5 mm	6	50 mm
70	30.09.13*123456	Block/Block	5,5 mm	6	48 mm

Numerador - Datador

Modelo ND6K

Numerador - datador particularmente leve e prático

Data com meses abreviados em inglês ou em algarismos.

Dados técnicos:

- Conjunto de 6 algarismos em liga especial moldados sob pressão, cinco das rodas com comutação automática
- Com o uso em zeros precedentes
- Impressões de 0 a 999999
- Comutação: repetição 0x, 1-6x, 12x e 20x, data regulável por pino de ajuste
- Armação em plástico à prova de choque e ruptura, em preto
- Peso líquido: aprox. 350 g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.º encomenda 201190-000
- N.º encomenda 201190-001
- N.º encomenda 201190-002
- N.º encomenda 201190-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
142	123456 23. DEC 15	Antiqua/Block	4,5 mm	6	48 mm
143	123456 18-03-13	Antiqua/Block	4,5 mm	6	48 mm
144	123456 13-12-14	Antiqua/Block	4,5 mm	6	48 mm

Numerador - Datador com placa de texto

Modelo DN41a

Numerador - datador com placa de texto de tamanho médio

Numeração, data e texto. Data ajustável com tecla de comutação.



Dados técnicos:

- Conjunto de 5 algarismos em liga especial moldados sob presso, quatro das rodas com comutaço automática
- Zeros não rebaixáveis
- Placa de texto em latão, sem gravação, ou suporte em Nyloprint
- Comutação: repetição 0x, 1x e 2x; se assim o preferir, também é possível 3x ou 4x em vez de 2x
- Corpo metálico, niquelagem de alto brilho
- Peso líquido: aprox. 470 g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.º encomenda 250075-000
- N.º encomenda 250075-001
- N.º encomenda 250075-002
- N.º encomenda 250075-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
166	Kantonale Pensionskasse 12345 28.04.12 KL SE BU VW LW BW	Block/Block	4,0 mm	5	45 x 25 mm (Lato)
165	DATE: JOURNAL No: 08.FEB.13 34567 COMPTABILISE	Block/Antiqua	4,0 mm	5	43 x 25 mm (Nyloprint)
167					

Espaço de Texto Disponvel

Gravaço

Nyloprint

Abertura para as Rodas

Numerador - Datador com placa de texto

Modelo DN53a

Numerador - datador com placa de texto grande

Numeraço, data e texto. Data ajustbvel com tecla de comutaço.

Dados tcnicos:

- Conjuntode5ou6algarismosemliga especial moldados sob presso, quatro das rodas com comutaço autombtica
- Zerosnãorebaixáveis
- Placadetextoemlatão,semgravação,ousuporte em Nyloprint
- Comutação:repetição0x,1xe2x;seassimopreferir, tambm possvel 3x, 4x, 5x ou 6x em vez de 2x
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.630g

Acessrios:

Colorbox tamanho 4

- N.°encomenda68022-000
- N.° encomenda68022-001

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nmero de Rodas	Largura de Impresso
105	XYZ TRANSPORT BROOKLYN, N.Y. 28.04.13 56789	Block/Antiqua	4,0 mm	5 (6)	50 x 30 mm (Lato)
106	kranz Bremen 12345 28.04.12 WARENEINGANG ANNAHME unter Vorbehalt	Block/Block	4,0 mm	5 (6)	49 x 28 mm (Nyloprint)
107		**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Nyloprint Abertura para as Rodas A: Data a Esquerda B: Data a Direita			

Numerador - Datador com placa de texto

Modelo DN65a

Numerador - datador com placa de texto de tamanho muito grande

Numeraço, data e texto. Resistente e leve. Data em algarismos ou com os nomes dos meses abreviados. Data ajustável com tecla de comutaço.

Dados técnicos:

- Conjunto de 6 algarismos em liga especial moldados sob presso, quatro das rodas com comutaço automática
- Zeros não rebaixáveis
- Número à esquerda da data, outras versões a pedido
- Placa de texto em latão não gravado, tamanho extra grande
- Comutação: repetição 0x, 1-4x
- Corpo metálico de magnésio, pintado a azul, particularmente leve
- Peso líquido: aprox. 600g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.º encomenda 76093-000
- N.º encomenda 76093-001
- N.º encomenda 76093-002
- N.º encomenda 76093-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
168	OFFICE SUPPLIES CO. 567890 A B 28.FEB.2013 DEBIT | CREDIT	Antiqua/Block	4,0 mm	6	65 x 30 mm (Lato)
191	65 x 30 mm 26 x 9 mm 26 x 9 mm	**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Abertura para as Rodas			

Modelo D28

Datador com rodas para meses em vários idiomas

Pequeno, prático, robusto. Data em algarismos ou com os nomes dos meses abreviados. Data ajustável com tecla de comutação.

Dados técnicos:

- Rodasemligaespecialmoldadossobpressão
- Emalgarismosoucomabreviaturadosmeses, ajustável por uma tecla de comutação
- Placadebasecommarcadeposicionamento
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.250g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.ºencomenda221031-000
- N.ºencomenda221031-001
- N.ºencomenda221031-002
- N.ºencomenda221031-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
124	20.SEP.2012	Block	4,0 mm		21 mm
125	07.02.13	Block	4,0 mm		17 mm
126	02.FEB.13	Block	4,0 mm		19 mm
127	2012-04-20	Block	4,0 mm		23 mm
*128	12-07-29	Block	4,0 mm		16 mm
*129	23.III.2013	Block	4,0 mm		20 mm
*130	10.IX.12	Block	4,0 mm		16 mm

* Disponvel por pedido

Datadores com placa de texto

Modelo D28a

Datador para texto numa só linha

Pequeno, prático, robusto. Data em algarismos ou com os nomes dos meses abreviados. Rodas de meses em vários idiomas. Data ajustável com tecla de comutaço.

Dados técnicos:

- Rodasemligaespecialmoldadassobpressão
- Linhadegravaçãode29x5mmsobreadata
- Dataemalgarismosoucomabreviaturadosmeses, ajustável por uma tecla de comutaço
- Placadebasecommarcadeposicionamento
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.250g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.ºencomenda 221542-000
- N.ºencomenda 221542-001
- N.ºencomenda 221542-002
- N.ºencomenda 221542-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
132	Eingang 28.NOV.2013	Block	4,0 mm		
183	Geprüft 28.NOV.2013	Block	4,0 mm		
184	Kontrolliert 20.08.2012	Block	4,0 mm		

Modelo D28b

Datador para pequenas impresses com placa de texto

Data em algarismos ou com os nomes dos meses abreviados. Rodas para meses em vbrios idiomas. Data ajustbvel com tecla de comutaço. Tambf-m com placa de texto redonda.

Dados tfcnicos:

- Rodasemligaespecialmoldadassobpressão
- Placadetextoemlatão,semgravação,ousuporte em Nyloprint
- Dataemalgarismosoucomabreviaturadosmeses, ajustbvel por uma tecla de comutaço
- Placadebasecommarcadeposicionamento
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.330g

Acessfrios:

Almofada tintada com suporte

- N.ºencomenda 222047-000
- N.ºencomenda222047-001
- N.ºencomenda 222047-002
- N.ºencomenda 222047-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Nfmero de Rodas	Largura de Impresso
185	Bestellt am 10.05.2013 Kunden Nr.:	Block	4,0 mm		35 x 20 mm (Lato)
133	Eingegangen 20. JAN. 2012 Erl.:.....	Block	4,0 mm		31 x 19,5 mm (Nyloprint)
134	35 x 20 mm 26 x 10 mm 31 x 19,5 mm	**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Nyloprint Abertura para as Rodas			
133a	STONEHOUSE LARKHALL 20. 10. 13 POST	Block	3,0 mm		Ø 24 mm (Aço)

Datadores com placa de texto

Dados técnicos:

- Roda sem liga especial moldada a sob pressão
- Placa de texto em latão, sem gravação, ou suporte em Nyloprint
- Data em algarismos ou com abreviatura dos meses, ajustável por uma tecla de comutação
- Placa de base com marca de posicionamento
- Corpo metálico, niquelagem de alto brilho
- Peso líquido: aprox. 210 g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.º encomenda 222047-000
- N.º encomenda 222047-001
- N.º encomenda 222047-002
- N.º encomenda 222047-003

Modelo D28bK

Datador para pequenas impresses com placa de texto, particularmente leve

Data em algarismos ou com os nomes dos meses abreviados. Rodas para meses em vários idiomas. Data ajustável com tecla de comutação. Também com placa de texto redonda.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
185	Bestellt am 10.05.2013 Kunden Nr.:	Block	4,0 mm		35 x 20 mm (Lato)
133	Eingegangen 20. JAN. 2012 Erl.:	Block	4,0 mm		31 x 19,5 mm (Nyloprint)
134	35 x 20 mm 26 x 10 mm 31 x 19,5 mm	**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Nyloprint Abertura para as Rodas			
133a	STONEHOUSE LARKHALL 20. 10. 13 POST	Block	3,0 mm		Ø 24 mm (Aço)

Datadores com placa de texto

Modelo D28c

Datador com placa de texto grande, em aço, para aplicaçes especiais

Modelo resistente e compacto para uma aplicaço exigente e profissional.

Dados técnicos:

- Rodasemligaespecialmoldadassobpressão
- Placadetextoemaço,nãogravada
- Mudançadadataporpinodeajuste
- Placadebasecommarcadeposicionamento
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.330g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.ºencomenda141078-300
- N.ºencomenda 141078-301
- N.ºencomenda141078-302
- N.ºencomenda 141078-303

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
171		Block	3,0 mm		Ø 29 mm (Aço)
172		Block	3,0 mm		Ø 29 mm (Aço)
173		Block	3,0 mm		Ø 29 mm (Aço)

Datadores com placa de texto

Dados técnicos:

- Placadetextoemplásticodealtaqualidade, no gravada
- Dataajustávelporumateclade comutação
- Armaçãoemplásticoàprovadechoque eruptura, em preto
- Pesolíquido:152g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.ºencomenda 222047-000
- N.ºencomenda 222047-001
- N.ºencomenda 222047-002
- N.ºencomenda 222047-003

Modelo D280

A nova leveza!

Data em algarismos.
Data ajustável por tecla de comutação. Armação em plástico à prova de choque e ruptura.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
180	K. Homzwerg 23.12.2011 00800 Maina	Block	4,0 mm		35 x 25 mm (Delrin)
181	100 200 300 40 1234567 23.03.13 WIESEN SPARS DIR AN	Block	4,0 mm		35 x 25 mm (Delrin)
193	35 x 25 mm 20,3 x 9 mm	**Espaço de Texto Disponvel** Delrin Abertura para as Rodas			

Modelo D41

Datador com placa de texto de tamanho médio para textos e logótipos

Data em muitos estilos. Data ajustável com tecla de comutaço.

Dados técnicos:

- Rodasemligaespecialmoldadassobpressão
- Placadetextoemlatão,semgravação,ousuporte em Nyloprint
- Dataemalgarismosoucomabreviaturadosmeses, ajustável por uma tecla de comutaço
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.450g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.ºencomenda250075-000
- N.ºencomenda250075-001
- N.ºencomenda250075-002
- N.ºencomenda 250075-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
135	Deutsche Bank AG 29. DEZ. 2013 Anl.:	Block	4,0 mm		45 x 25 mm (Lato)
186	Sparkasse 28.05.2013 Kto.Nr.:	Block	4,0 mm		43 x 25 mm (Nyloprint)
136		**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Nyloprint Abertura para as Rodas			

Datadores com placa de texto

Dados técnicos:

- Rodasemligaespecialmoldadassobpressão
- Placadetextoemlatão,semgravação,ousuporte em Nyloprint
- Dataemalgarismosoucomabreviaturadosmeses, ajustável por uma tecla de comutaço
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.560g

Acessórios:

Colorbox tamanho 4

- N.ºencomenda68022-000

N.ºencomenda 68022-001

Modelo D53

Datador com placa de texto grande para textos e logótipos

Data em algarismos ou com os nomes dos meses abreviados. Rodas para meses em vários idiomas. Data ajustável por tecla de comutaço.

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
138	dka A'BURG Eing.: 08. SEP. 2013	Block	4,0 mm		50 x 30 mm (Lato)
140	ENEL ZONA DI MASSA 22.08.2012 CORR.IN PARTENZA	Block	4,0 mm		49 x 28 mm (Nyloprint)
141		**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Nyloprint Abertura para as Rodas			

Datadores com placa de texto

Modelo D53V

Datador com placa de texto grande e visor de data

Rodas para meses em vbrios idiomas. Data com rodas serrilhadas ajustbvel para a frente e para trbs.

Dados técnicos:

- Rodasemligaespecialmoldadassobpressão
- Rodasserrilhadasemplásticocommostrador
- Placadetextoemlatão,semgravação,ousuporte em Nyloprint
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.560g

Acessórios:

Colorbox tamanho 4

- N.ºencomenda68022-000

N.ºencomenda 68022-001

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
138	A'BURG Eing.: 08. SEP. 2013	Block	4,0 mm		50 x 30 mm (Lato)
140	ENEL ZONA DI MASSA 22.08.2012 CORR.IN PARTENZA	Block	4,0 mm		49 x 28 mm (Nyloprint)
141	50 x 30 mm 26 x 10 mm 49 x 28 mm	**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Nyloprint Abertura para as Rodas			

Datadores com placa de texto

Modelo D65

Datador com placa de texto grande para textos e logótipos

Data em muitos estilos. Data ajustável por tecla de comutaço.

Dados técnicos:

- Rodasemligaespecialmoldadassobpressão
- Placadetextoemlatãonãogravado
- Dataemalgarismosoucomabreviaturadosmeses, ajustável por tecla de comutaço
- Corpometálicodemagnésio,pintadoaazul, particularmente leve
- Pesolíquido:aprox.550g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.°encomenda 76093-000
- N.°encomenda 76093-001
- N.°encomenda 76093-002
- N.°encomenda 76093-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
170	Einlaufstelle des Amtsgerichts IRGENDWO Eing. 18.OKT.2012 .....fach..... Anl. ..... Akt. ..... Post WZ ..... Euro	Block	4,0 mm		65 x 30 mm (Lato)
192		**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Abertura para as Rodas			

Datador com placa de texto

Modelo D41Z

Carimbo de data/hora com placa de texto de tamanho médio

Idntico ao modelo D41, mas com roda para as horas. Data e hora ajustáveis por tecla de comutaço.

Dados técnicos:

- Rodasemligaespecialmoldadassobpressão
- Placadetextoemlatão,semgravação,ousuporte em Nyloprint
- Dataehoraajustávelporumateclade comutação
- Corpometálico,niquelagemdealtobrilho
- Pesolíquido:aprox.460g

Acessórios:

Almofada tintada com suporte

- N.ºencomenda 250075-000
- N.ºencomenda 250075-001
- N.ºencomenda 250075-002
- N.ºencomenda 250075-003

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
187	Musterstadt 23.09.1 2 | 12-13 Einwohnermeldeamt	Block	4,0 mm		45 x 25 mm (Lato)
137	DIREKTION 07.05.1 1 | 12-13 Erl.:	Block	4,0 mm		43 x 25 mm (Nyloprint)
189		**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Nyloprint Abertura para as Rodas			

Datador com placa de texto

Modelo D53Z

Carimbo de data/hora com placa de texto grande

Data em algarismos. Data e hora ajustáveis por tecla de comutação.

Dados técnicos:

- Roda sem liga especialmoldada assobpressão
- Placa de texto em latão, sem gravação, ou suporte em Nyloprint
- Data e hora ajustáveis por uma tecla de comutação
- Corpo metálico, niquelagem de alto brilho
- Peso líquido: aprox. 570 g

Acessórios:

Colorbox tamanho 4

- N.º encomenda 68022-000

N.º encomenda 68022-001

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
139	GL SL SA SE NV BH 07.05.1 1 | 12-13 Uhr HONOLD KG Ulm / Neu-Ulm RA EX VK LG	Block	4,0 mm		50 x 30 mm (Lato)
188	1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 27.02.1 3 | 12-13 Uhr Hundeverein Hannover e.V. AA AB AC AD AF	Block	4,0 mm		49 x 28 mm (Nyloprint)
190	50 x 30 mm 21 x 10 mm 12x10 mm 49 x 28 mm	**Espaço de Texto Disponvel** Gravaço Nyloprint Abertura para as Rodas			

Datador data + hora

Modelo UH55

O aparelho carimba a hora e a data, em processos nos quais o tempo é muito importante

Definição de data e horas AM/PM através de teclas de comutação. Com almofada para carimbo e placa de base.

Dados técnicos:

- Mecanismo de relógio quartzo alimentado por pilha
- Duração de aprox. 1 ano
- Campo de texto de 48x34mm, emolduramento máx. de 57 x 34 mm
- Comutação: definição de data e hora AM/PM com teclas
- Peso líquido: aprox. 550g

Acessórios:

Almofadas para carimbos

- Preto (tinta para carimbo de metal): n.º de encomenda 42018-002, apenas para suportes Nyloprint e placas de lato
- Preto (tinta para carimbo de borracha): n.º de encomenda 42860-002, apenas para placas de borracha

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
150		Block	4,0 mm		
152		Block	4,0 mm		57 x 34 mm (Lato)
153					

Espaço de Texto Disponvel

Gravaço

Nyloprint

Abertura para as Rodas

Datador de correio

Modelo 26

Modelo muito resistente para aplicaçes relacionadas com o correio

Diferentes estilos de data.
Durabilidade prolongada.

Dados técnicos:

- Placadetextocomdiâmetrode30mm, 35 mm e 40 mm, no gravada
- Dataregulávelporpinodeajuste
- Rodasecorpoemaçotemperado, trabalhados numa sp peça, niquelados
- Fixaçãodasrodasporpinoroscadolateral
- Pesolíquido:aprox.200g

Acessórios recomendados:

Almofada para carimbo, modelo 123, sem tinta
- N.ºencomenda 40900-100

Tinta para franquear
- N.ºencomenda 76020-050 (45 ml)

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
155		Block	3,0 mm		Ø 35 mm
145		Block	3,0 mm		Ø 40 mm

Datador de correio

Modelo 242

Cabeça em aço temperado, de uma só peça

Mola de retenço de rodas para facilitar o ajuste. Tintagem atravfs de uma almofada separada. Diferentes estilos de data.

Dados técnicos:

- Placadetextocomdiâmetrode30mmou35mm
- Dataregulávelporpinodeajuste
- Rodasemaçotemperado
- Fixaçãodasrodasporpinoroscadolateral
- Pesolíquido:aprox.170g

Acessórios recomendados:

Almofada para carimbo, modelo 123, sem tinta

- N.ºencomenda 40900-100

Tinta para franquear

- N.ºencomenda 76020-050 (45 ml)

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
112		Block	3,0 mm		Ø 30 mm
114		Block	3,0 mm		Ø 35 mm

Datador de correio por rolo

Modelo 130

Datador de rolo com linhas onduladas gravadas

Diferentes estilos de data. Tintagem atravfs de rolo, autombtica.

Dados técnicos:

- Impressãocomdiâmetromáx.de29mm
- Diâmetrodorolo26mm
- Dataregulávelporpinodeajuste
- Rodaserolodeimpressãoemaço
- Pesolíquido:aprox.400g

Acessórios:

Rolo de tinta no tintado
- N.ºencomenda 40730-000

Tinta para franquear
- N.ºencomenda 76020-050 (45 ml)

Pos.	Exemplo de Impresso	Tipo de Letra	Altura de Letra	Número de Rodas	Largura de Impresso
157		Block	3,0 mm		Impresso Ø 29 mm Rolo Ø 26 mm

Almofada para datador de correio

Modelo 123

Almofada para datador de correio

Caixa em plástico à prova de choque. Almofada substituvel. Tampa removvel.

Dados técnicos:

- Caixa em plástico, preta, diâmetro de 135 mm
- Peso líquido: aprox. 130 g

Almofada para carimbo, sem tinta

- N.º encomenda 40900-100

Acessórios recomendados:

Tinta para franquear

- N.º encomenda 76020-050 (45 ml)

Vista geral das mquinas elctricas REINER (resumo)

***speed*-i-Jet 798**
A impressora de bolso...

Imprime em qualquer lugar textos personalizados de uma linha, data, horas e nvmeros sequenciais, mesmo que as superfcies sejam irregulares.

***jetStamp* 790/791/792**
A flexvel...

Imprime em qualquer lugar, com rapidez e em silncio sobre quaisquer superfcies, planas e irregulares, formulbrios, maços de documentos e envelopes. Graças ao funcionamento a bateria, pode ser fbcil e convenientemente aplicado sobre o produto a carimbar, onde quer que seja necessbrio.

ChronoDater 920/922/925
A especialista das horas...

O ChronoDater da REINER f ideal para a documentaço no momento de entrada de mercadorias, no registo horbrio e nas mais variadas breas da administraço.

Calcula autombticamente o horbrio de Vero e de Inverno, assim como a mudança de ms e ano, incluindo anos bissextos. Ocupa pouco espaço.

REINER 880
A multi-talentosa...

Design moderno com elevada funcionalidade. Imprime nvmero, data e horas. A sua grande placa de texto possibilita a impresso de logptipo, assinatura e timbre. Segurança garantida graças ao chip de dados e a protecço por palavra-passe.

REINER 510
A multi-utilitria...

Imprime data e texto ou apenas texto. O carimbo para correspondncia e lançamentos na contabilidade f especialmente adequado para carimbar envelopes ou conjuntos de facturas ou comprovativos com diferentes espessuras.

MultiPrinter 780/785/787
A versbtil...

Fibvel em todos os postos de trabalho com tarefas administrativas. Imprime nvmero, data, horas e texto em cinco combinaços diferentes, num mbximo de duas linhas. Textos armazenados em 17 lnguas da Europa Ocidental e Oriental.

Solicite o catblogo gratuito Numeradores e Datadores elctricos REINER ou visite a nossa pbgina na Internet, em www.reiner.de !

Almofadas tintadas para Numeradores e Datadores metálicos

Nº de encomenda	Cor, indicar sempre	Referncia * (Largura da impresso no milmetro)	Para os modelos	Quantidade por embalagem
COLORBOX				
10542-	Tamanho 1, (-000) preto, (-001) vermelho	Type 1	B2, C1, C, CS, CK, 69/a	6
10568-	Almofada tintada com suporte Tamanho 1, (-002) azul, (-003) verde	10098 (35)	B2, C1, C, CS, CK, 69/a	6
200182-	Tamanho 2, (-000) preto, (-001) vermelho	Type 2	B6, B6K	6
200185-	Almofada tintada com suporte Tamanho 2, (-002) azul, (-003) verde	Type 2	B6, B6K	6
68022-	Tamanho 4, (-000) preto, (-001) vermelho	Type 4	N53/a, DN53/a, D53, D53Z, D53V	3 6
60064-	Almofada tintada com suporte Tamanho 4, (-002) azul, (-003) grvin	Type 4	N53/a, DN53/a, D53, D53Z, D53V	3 6
Almofada tintada com suporte				
13521-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	13053 (40)	C1S, CS, CK, A1, 69/a	3 6
17240-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	17253 (50)	C1S, CS, CK, A1, 69/a, 8 e 9	3 6
30057-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	30053 (60)	C1S, CS, CK, A1, 69/a, 8 e 9	3 6
30160-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	30153 (75)	C1S, CS, CK, A1, 69/a, 8 e 9	3 6
201190-	(-000) preto, (-001) vermelho	201021	ND6K	6
36068-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	36013 (25)	Ta, Ta-S	3 6
36120-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	10098 (35)	Ta, Ta-S	3 6
36260-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	17253 (50)	Ta, Ta-S	3 6
36375-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	36313 (70)	Ta, Ta-S	3 6
20555-	(-000) preto, (-001) vermelho	20522	71K, D17K, ED17K	3 6
221031-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	221026	D28, D28N, 70, 75, ED28	3 6
221542-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	221026	D28a	3 6
222047-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	222037	D28bN, D28b, D28bK, D280	3 6
141078-	(-300) preto, (-301) vermelho	222037-001	D28c	6
250075-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	250041	D41, D41Z, N41a, DN41a	3 6
76093-	(-000) preto, (-001) vermelho, (-002) azul, (-003) verde	231091	DN65a, D65	4

*Veja a pbgina 7

Tintas

1 Tinta para carimbos metálicos (com óleo)

Para todos os carimbos metálicos e clichés de borracha e fotopolímero resistentes a óleo. Para carimbar papéis absorventes. Cor intensa, contornos marcantes, bom rendimento. Pode ser armazenada por longo tempo.

R343: Completamente à prova de falsificação

2 Tinta para carimbos de secagem rápida

Para carimbos metálicos e clichés resistentes a solventes. Para a carimbagem de superfícies não absorventes, como metais, papéis couchés, cópias heliográficas, impressos a ploter, papel vegetal, plásticos diversos e películas, como polietileno (PE) previamente tratado para a impressão.

R3023: Resistente à luz e ao tempo. Não tóxica.

3 Tinta para carimbos metálicos não legível electronicamente

Sem óleo. Para carimbos metálicos e clichés de fotopolímero (Nyloprint). Para carimbar papéis absorventes. Não é reconhecida por scanners (tinta invisível), Apropriada para microfilmagem.

Nº	Cor	Frasco	Frascos por embalagem	Artº No.
1 Tinta para carimbos metálicos (com óleo)				
R343	preto	5 ml (tubo) 45 ml 500 ml	5/15 3 1	76018-000/76019-000 76020-030 76021-000
R348	vermelho	45 ml 500 ml	3 1	76020-031 76021-001
R332	azul	45 ml 500 ml	3 1	76020-035 76021-005
R333	verde	45 ml 500 ml	3 1	76020-036 76021-006
2 Tinta para carimbos de secagem rápida				
R2021	preto	45 ml 500 ml	3 1	76022-000 76023-000
R3023	preto	45 ml 500 ml	3 1	76022-030 76023-003
2.1 Diluente para tintas de carimbo de secagem rápida				
R2530		45 ml 500 ml	3 1	76024-000 76025-000
3 Tinta para carimbos metálicos não legível electrónicamente				
R2647	rosa	45 ml	3	76026-000

Guia de encomenda

Para fazer uma encomenda, indique:

1.º n.º de referência no suporte de plástico, por ex., tipo 1 ou 17253 (ver abaixo) ou
2.º n.º de encomenda (pág. 46, coluna 1)
3. a tintagem pretendida

Exemplo modelo B2:
N.º de referência: tipo 1
Colorbox tamanho 1, vermelho
10542-001

Exemplo modelo Ta-S (largura do suporte 50):
N.º de referência: 17253
almofada tintada, vermelho
36260-001

Substituiço de almofadas/Colorbox





Aplicar as almofadas e a Colorbox

Limpo, rápido e simples: Aplicaço e substituiço da Colorbox ou do suporte de almofada.

- Pressionar o punho A até ao limite, mantendo-o pressionado.
- Pressionar a tecla B na parte da frente, mantendo-a pressionada.
- Deixar deslizar o punho A até este prender.
- Retirar cuidadosamente a almofada da embalagem.
- Pressionar as duas abas E da almofada, mantendo-as pressionadas.
- Introduzir a almofada no corpo F do Datador, até ao limite.
- Para voltar à posiço inicial, pressionar o punho A .

Filme de demonstraço em: www.reiner.de.

Tabela de rodas para modelos especiais

As suas consultas sero atendidas de imediato se forem fornecidos os seguintes dados:

1. Modelo do aparelho
2. Mftodo de tintagem desejado
3. Largura de impresso desejada
4. Disposiço das rodas (queira enviar exemplo de impresso e plano de gravura)
5. Indicar se deseja rodas em liga especial ou em aço.
6. Altura de letra
7. Tipo de letra (letra de forma Block; ou estilo romano - Antiqua)
8. Data
   - ms em algarismos, ano abreviado
   - ms em algarismos, ano completo
   - nome abreviado do ms, ano abreviado
   - nome abreviado do ms, ano completo
   - data ISO
9. Comutaço das rodas
   Data:
   - modelo standard conforme dados do catblogo
   - ou ajustbvel por pino
   Nvmero:
   - conforme dados do catblogo
   - ou comutaço especial desejada
10. Se for o caso, enviar amostra do formulbrio com indicaço da posiço de impresso.

Impresso	Para os modelos	Altura de letra	Tipo de letra
Rodas em liga especial			
ABCDEFGHIJ ■	C1/C1S/Mod. 9	4,5 mm	Block
KLMNOPQRST ■	C1/C1S/Mod. 9	4,5 mm	Block
STUVWXYZ ■	C1/C1S/Mod. 9	4,5 mm	Block
ABCDEFGHIJ ■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	Block
KLMNOPQRST ■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	Block
STUVWXYZ ■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	Block
*	C1/C1S/Mod. 9		
/// ■	C1/C1S/Mod. 9	5,5 mm	
●●	C1/C1S/Mod. 9		
ABCDEFGHIJ ■	Ta-S	4,5 mm	Block
KLMNOPQRST ■	Ta-S	4,5 mm	Block
STUVWXYZ ■	Ta-S	4,5 mm	Block
0. - 9. -. ☐	Ta-S	3,5-6,5 mm	Block
/// *	Ta-S	5,5 mm	
// *☐	D28, D28a, D28b, D41, N41a, DN41a, D53, N53a, DN53a, D65, DN65a	4,0 mm	
ABCDEFGHIKL ■		4,0 mm	Block
MNOPRSTUVWZ ■		4,0 mm	Block
Rodas em liga especial com caracteres em borracha vulcanizada			
ABCDEFGHIJ	CK	4,5 mm	Block
KLMNOPQRST	CK	4,5 mm	Block
STUVWXYZ	CK	4,5 mm	Block
Caracteres em borracha, facilmente intercambiveis			
A - Z	K1	12,0 mm	Block
A - Z	K1	15,0 mm	Block

■ Possibilidade de gravaço adicional, mediante pedido.
☐ Espaço em branco

SOPRESTÍGIO

www.soprestigio.pt
soprestigio@gmail.com
253 265 605